


CILINDRADA (CM³) 1.496 ACILINDROS EN LINEA- ALEACIÓN DE ALUMINIO TREN DE VÁLVULAS 16 VÁLVULAS COHC FATUMINIO TREN DE VÍALVULAS COHC FATUMINIO TREN DE INVECCIÓN DE COMBUSTIBLE 16 VÁLVULAS COHC FATURE 121/6.600 121/6.000	MOTOR	LX	EXL	
TREN DE VÁLVULAS	CILINDRADA (CM³)	1.496		
SISTEMA DE INVECCIÓN DE COMBUSTIBLE PGM - FI POTENCIA (CV/RPM) 121/6.600 TORQUE (KGF M/RPM) 14.8/4.300 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.6.1 TRANSMISIÓN LX EXL CVT CON MODO SPORT SI CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE NO SI TRACCIÓN 2WD - DELANTERA SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN SI SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BABRA DE TORSIÓN TIPO H SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 2.17 ELANTAS DE ALEACIÓN R17 X 7.0.1 SI LUANTAS DE ALEACIÓN R17 X 7.0.1 SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 1.590 ANCHO (MM) 1.590 ANCHO (MM) 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.610 DESPEJE DEL SUELO (VEHICULO DESCARGADO) (MM) 1.96 CAPACIDAD DE LABOLA NELLA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 50 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 9.84/967 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1357 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1357 ENTRE SILVENTE ON TRASERO (MM) 1.438/1357 ENT	TIPO	4 CILINDROS EN LÍNEA - ALEACIÓN DE ALUMINIO		
POTENCIA (CV/RPM)	TREN DE VÁLVULAS	16 VÁLVULAS DOHC I-VTEC®		
TORQUE (KGF.M/RPM) 14.8/4,300 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10.6:1 TRANSMISIÓN LX EXL CVT CON MODO SPORT SI CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE NO SI TRACCIÓN 2WD - DELANTERA SUDE - DELANTERA SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H SI SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 219/60 R17' SI SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X 7.0J SI SI RUEDA DE AUXILLO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1278 1286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 14.4:330 ALTURA (MM) 1.590 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.6:10 1.96 CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1348 </td <td>SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE</td> <td>PGM</td> <td colspan="2">PGM - FI</td>	SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	PGM	PGM - FI	
RELACIÓN DE COMPRESIÓN				
TRANSMISIÓN LX EXL CVT CON MODO SPORT SI CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE NO SI TRACCIÓN 2WD - DELANTERA SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.41 NEUMÁTICOS 215/60 R17' SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X7.0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1278 1286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 14.43 LATURA (MM) 4.330 1.590 ANCHO (MM) 1.790 1.51 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.610 1.96 DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 2.610 1.96 CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS)				
CVT CON MODO SPORT CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE TRACCIÓN SI TRACCIÓN SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN LA DIRECCIÓN RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1278 1278 1286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4330 ALTURA (MM) 44330 ALTURA (MM) 1590 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1984/957 ESPACIO PARA LA S PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 10438/1357	RELACION DE COMPRESION	10,6:1		
CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE NO SI TRACCIÓN 2 WD - DELANTERA SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2:7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17' SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X 7.0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1:278 1:286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4:330 ALTURA (MM) 4:330 ANCHO (MM) 1:790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2:610 DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1:96 CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1:348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 50	TRANSMISIÓN	LX	EXL	
TRACCIÓN 2WD - DELANTERA SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17' SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X 7,0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 1.278 1.286 LARGO (MM) 4.330 4.170 4.330 4.170 ALTURA (MM) 1.590 4.170 4.179 4.179 4.179 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 1.261 1.290 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261 1.261	CVT CON MODO SPORT	S		
SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN LX EXL SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H SI DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R12* X,0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1278 1 286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 1 278 1 286 LARGO (MM) 4 330 4 330 4 330 4 330 ALTURA (MM) 1 590 4 330 4 330 4 330 4 330 4 330 4 330 4 340 4 330 4 330 4 340 4 330 4 340 4 330 4 340 4 330 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340	CVT CON PADDLE SHIFT EN EL VOLANTE	NO	SI	
SUSPENSIÓN DELANTERA TIPO MCPHERSON SI SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 2:15/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17* X 7,0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 12.78 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4.330 ALTURA (MM) 1.590 ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DE DE BÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 584/957 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM)	TRACCIÓN	2WD - DELANTERA		
SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X 7,0 J RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4.330 ALTURA (MM) 1.590 ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1.790 CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS) 5 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.984/957 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM)	SUSPENSIÓN / CHASIS / DIRECCIÓN	LX	EXL	
SUSPENSIÓN TRASERA CON BARRA DE TORSIÓN TIPO H DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14.4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17' X 7,0 J RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4.330 ALTURA (MM) 1.590 ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1.790 CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LITROS) 5 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.984/957 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM)	SUSPENSIÓN DEL ANTERA TIPO MCPHERSON	SI		
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS) SI GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO) 2.7 RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN 14,4:1 NEUMÁTICOS 215/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17* X 7,0J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 1.286 LARGO (MM) 4.330 1.590 ANCHO (MM) 1.590 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.610 1.990 DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 1.96 354/1.348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 50 50 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 984/957 50 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.438/1.357				
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN NEUMÁTICOS 215/60 R17* LLANTAS DE ALEACIÓN R17* X 7,0J RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) LATURA (MM) ALTURA (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DE LBAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1357		SI		
NEUMÁTICOS 215/60 R17* SI LLANTAS DE ALEACIÓN R17* X 7,0 J SI RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 SI DIMENSIONES PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4.330 ALTURA (MM) 1.590 ANCHO (MM) 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.610 DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 196 CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1.348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 50 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 984/957 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357	GIRO DE VOLANTE EN VUELTAS (DE LADO A LADO)	2.7		
LLANTAS DE ALEACIÓN R17* X 7,0J RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) LARGO (MM) ALTURA (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357	RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	14,4:1		
RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16 DIMENSIONES LX EXL PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) LARGO (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357	NEUMÁTICOS 215/60 R17"	SI		
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) LARGO (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1357	• • •			
PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG) 1.278 1.286 CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) 5 LARGO (MM) 4.330 ALTURA (MM) 1.590 ANCHO (MM) 1.790 DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2.610 DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) 196 CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) 354/1348 TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) 50 ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) 984/957 ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357	RUEDA DE AUXILIO DE USO TEMPORAL T145/90 R16	SI		
CAPACIDAD DE PASAJEROS (NÚMERO) LARGO (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357	DIMENSIONES	LX	EXL	
LARGO (MM) ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017	PESO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	1.278	1.286	
ALTURA (MM) ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357		•		
ANCHO (MM) DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357				
DISTANCIA ENTRE EJES (MM) DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM)	· - · - · · · · · ·			
DESPEJE DEL SUELO (VEHÍCULO DESCARGADO) (MM) CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM)		. •		
CAPACIDAD DEL BAÚL HASTA LA BANDEJA (LITROS, ASIENTO TRASERO EN POSICIÓN NORMAL/BAJA) TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.438/1.357				
TANQUE DE COMBUSTIBLE (LITROS) ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.438/1.357		Ŭ.		
ESPACIO PARA LA CABEZA (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.438/1.357				
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (DELANTERO/TRASERO) (MM) ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.047/1.017 1.438/1.357		•		
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (DELANTERO/TRASERO) (MM) 1.438/1.357				
		., .		

SEGURIDAD	LX	EXL
ESTRUCTURA DE DEFORMACIÓN PROGRESIVA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE™)	SI	
INMOVILIZADOR DE MOTOR	SI	
ALARMA DE SEGURIDAD CON INMOVILIZADOR ECU	SI	
FRENO CON SISTEMA ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) Y EBD (ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTION)	SI	
BA (BRAKE ASSISTANCE)	SI	
SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN Y ESTABILIDAD VSA (VEHICLE STABILITY ASSIST)	SI	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ARRANQUE EN PENDIENTES (HSA)	SI	
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC)	SI	
SEÑAL DE BALIZAS DE EMERGENCIAS AUTOMÁTICO (ESS)	SI	
FRENO DE MANO ELÉCTRICO EPB (ELECTRIC PARKING BRAKE)	SI	
SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN DE FRENADO (BRAKE HOLD)	SI	
SISTEMA AHA (VEHICLE HANDLING ASSIST - ASISTENTE DE CONDUCCIÓN ÁGIL)	SI SI	
RECORDATORIO DE OBJETOS DEL ASIENTO TRASERO SISTEMA DE AIRBAGS DELANTEROS (SRS) (2 AIRBAGS)	SI	
SISTEMA DE AIRBAGS LATERALES (2 AIRBAGS)	SI	
SISTEMA DE AIRBAGS LATERALES (2 AIRBAGS)	SI	
FRENOS A DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y TRASEROS SÓLIDOS (DELANTERO/TRASERO) (MM)	SI 293/282	
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES REGULABLE EN ALTURA,		-02
LIMITADOR DE ESFUERZO Y PRETENSIONADOR	SI	
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS TIPO: 3 PUNTOS INERCIALES	SI	
AVISO VISUAL Y SONORO DE CINTURONES PARA TODOS LOS OCUPANTES	SI	
BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN PUERTAS TRASERAS	SI	
SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL CON ANCLAJES INFERIORES ISOFIX	SI	
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA DE 3 ÁNGULOS CON GUÍAS DINÁMICAS DE DIRECCIÓN	SI	
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	SI	
SISTEMA HONDA LANEWATCH™ - CÁMARA PARA REDUCCIÓN DE PUNTO CIEGO	SI	
TECNOLOGÍA HONDA SENSING	LX	EXL
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) CON SEGUIMIENTO A BAJA VELOCIDAD (LSF)	NO	SI
SISTEMA QUE AYUDA AL CONDUCTOR A MANTENER UNA DISTANCIA SEGURA CON EL VEHÍCULO DE ADELANTE	110	Ji
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	NO	SI
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	NO	SI
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	NO	SI
FUNCIÓN LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)	NO	SI
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX	EXL
FAROS DELANTEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED	SI	
LUCES DE MARCHA DIURNAS DRL (LED)	SI	
ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES CON SENSOR CREPUSCULAR	SI	
AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA DE FAROS DELANTEROS	SI	
FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS LED	NO	SI
FAROS TRASEROS CON TECNOLOGÍA FULL LED	SI SI	
ESPEJOS LATERALES CON LUCES DE LED INTERMITENTES		
		CI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA	NO	SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN	NO SI	
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO	NO SI NO	SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS	NO SI	SI NO
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS	NO SI NO SI NO	SI NO SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO	NO SI NO SI NO NO	SI NO
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS	NO SI NO SI NO	SI NO SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO	NO SI NO SI NO NO NO SI	SI NO SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE	NO SI NO NO SI SI SI	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA	NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO	NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI SI NO SI S	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17º DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17º DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO	NO SI NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4.2"	NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17° DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17° DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4,2° BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD	NO SI NO NO NO SI	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4,2" BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO	NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI	SI NO SI SI SI EXL
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17* DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17* DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4.2* BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR (SMART ENTRY KEYLESS)	NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI NO	SI NO SI SI
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4,2" BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR (SMART ENTRY KEYLESS) BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP)	NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI S	SI NO SI SI EXL ZONE
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17' DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17' DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4.2" BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR (SMART ENTRY KEYLESS) BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP) VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS REVESTIDOS EN CUERO ECOLÓGICO	NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI NO SI NO SI NO	SI NO SI SI SI EXL
LIMPIAPARABRISAS INTERMITENTE DE VELOCIDAD VARIABLE CON SENSOR DE LLUVIA ANTENA EN EL TECHO DEL TIPO ALETA DE TIBURÓN LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DE COLOR GRIS OSCURO LLANTAS DE ALEACIÓN R17" DOBLE TONO DE COLOR GRIS SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS ESPEJO RETROVISOR DE OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON AJUSTE ELÉCTRICO ESPEJOS RETROVISORES LATERALES PLEGABLES ELÉCTRICAMENTE ESPEJOS RETROVISORES LATERALES CON FUNCIÓN REVERSE AUTO TILT DOWN EQUIPAMIENTO INTERIOR CLIMATIZADOR DIGITAL CON AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA VENTILACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO SISTEMA DIFUSOR DE AIRE ACONDICIONADO INSTRUMENTAL TFT DE ALTA RESOLUCIÓN (THIN-FILM TRANSISTOR) - 4,2" BOTÓN DE BLOQUEO DE PUERTAS (CONDUCTOR Y PASAJERO) CON BLOQUEO AUTOMÁTICO DE VELOCIDAD ONE TOUCH EN TODAS LAS VENTANILLAS CON ANTIPINZAMIENTO SISTEMA DE ACCESO INTELIGENTE SIN LLAVE CON ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR (SMART ENTRY KEYLESS) BOTÓN DE ARRANQUE (START/STOP)	NO SI NO SI NO NO SI SI NO SI SI NO SI SI NO SI S	SI NO SI SI EXL ZONE

ASIENTOS	LX	EXL	
ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA		SI	
ASIENTOS TRASEROS REBATIBLES Y PLEGABLES 60/40		SI	
ASIENTO TRASERO CON SISTEMA ULT (UTILITY LONG TALL)	NO	SI	
ASIENTOS TRASEROS CON RESPALDO PLEGABLE ABATIBLE Y PORTAVASOS	NO	SI	
APOYACABEZAS EN TODAS LAS PLAZAS (5)		SI	
TAPIZADO DE TELA	SI	NO	
TAPIZADO DE CUERO ECOLÓGICO	NO	SI	
SISTEMA DE AUDIO Y CONECTIVIDAD	LX	EXL	
SISTEMA DISPLAY AUDIO CON PANTALLA MULTIMEDIA DE 8"		SI	
INTERFACE APPLE CARPLAY (CABLE/INALÁMBRICO) Y GOOGLE ANDROID AUTO (CABLE)		SI	
SISTEMA DE AUDIO CON 4 PARLANTES	SI	NO	
SISTEMA DE AUDIO CON 4 PARLANTES + 2 TWEETERS	NO	SI	
ENLACE MANOS LIBRES (HANDS FREE LINK®) POR BLUETOOTH®		SI	
VOLANTE MULTIFUNCIÓN CON CONTROLES DE AUDIO - HFT		SI	
PUERTO USB DELANTERO (1)	SI		
PUERTOS USB TRASEROS (2)		SI	
CARGADOR INALÁMBRICO PARA CELULARES (WIRELESS CHARGER)	NO	SI	
TRANSMISIÓN DE AUDIO POR BLUETOOTH®		SI	
COMPENSACIÓN DE VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)		SI	
COLORES	LX	EXL	
TAPIZADO DE TELA NEGRO	SI	NO	
TAPIZADO DE CUERO ECOLÓGICO NEGRO	NO	SI	







Lunar Silver Metallic



Meteroid Gray Metallic

